



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 08.06. 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 7226

**Об'єкт експертизи:** Матеріали лакофарбові згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-70.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробника.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

При використанні продукції: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: титану і його діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., а, Ф); силікатовмісного пилу (тальку) – 4 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., а, Ф); стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., п); – 2 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., а, Ф); пропіленгліколю – 7 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., п+а); відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом

шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Матеріали лакофарбові згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Грунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови» за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Грунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**  
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: info@imtuik.org.ua;  
web-сайт: www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1874 від 28 квітня 2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Медицинська академія

Медицинських наук України

Ідентифікаційний код 28040303

Україна

(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

м.п.

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 06 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 7226

1. Siltek Facade Si & Si Pro
2. Siltek Facade Elastic Pro
3. Siltek Rubber Pro
4. Siltek ArtDecor Pro
5. Siltek Decor Wax
6. Siltek Airless Expert 3
7. Siltek Airless Expert 5
8. Siltek Airless Expert 12
9. Siltek Airless Finish Pro
10. Siltek Aqua Enamel

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: info@imtuik.org.ua;  
web-сайт: www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1874 від 08 квітня 2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

м.п.