**Документ створено**
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 14.10.2026

# Декларація показників будівельної продукції

## I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:7634-4980-9410-5902**

| | |
|---|---|
| 2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції | Клас R2 |
| Реєстраційний номер будівельної продукції | PO01:8582-6598-0154-7915 версія - 1.0 |
| Назва будівельної продукції | Siltek R-2 Шпаклівка ремонтна |
| 3. Використання за призначенням | Для ремонту бетонних та залізобетонних конструкцій всередині та зовні будівель. |

4. Інформація про виробника

Приватне акціонерне товариство "Термінал-М"

| | |
|---|---|
| Правовий статус | Юридична особа |
| Назва організації | Приватне акціонерне товариство "Термінал-М" (31749934) |
| Телефон | +38(044)-445-07-24 |
| Електронна пошта | office@siltek.ua |
| Факс | 380445072 |
| Сайт | siltek.ua |
| Місце реєстрації | 04074 м. Київ вул. Резервна 8 |

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **Siltek**

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

| | |
|---|---|
| 6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції | Система 2+ |
| 7. Орган з оцінки відповідності | ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН (43478470) |

## II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН, 43478470

## III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

| **Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик** | **Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)** | **Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі** | **Позначення та назва регламентної технічної специфікації** |
|---|---|---|---|
| Адгезійна міцність, одиниці виміру - МПа | - | ≥ 0,8 | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |
| Реакція на вогонь | - | Клас A1 | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Термічна сумісність. Частина 1. Цикл заморожування/ відтавання, одиниці виміру - МПа | - | NPD | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |
| Усадка, одиниці виміру - МПа | - | ≥ 0,8 | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |
| Водопоглинання | - | ≤ 0,5 | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | ≥ 15 (Клас R2) | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вміст хлоридів, одиниці виміру - % | - | ≤ 0,05 | Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій, ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) |

## IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

Сертифікат відповідності контролю виробництва на підприємстві -

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

| Директор | | Скиба Олександр Сергійович |
|---|---|---|
| (посада) | (підпис) | (ПІБ) |

Дата складення декларації: 14.10.2026

**Відомості про реєстрацію документа**

## Декларація показників будівельної продукції

| | |
|---|---|
| Реєстраційний номер | DP01:7634-4980-9410-5902 |
| Редакція документа | № 1 від 14.10.2026 |
| Статус документа | Діючий |
| Дата формування до підпису | 14.10.2026 |

## Перелік підписантів

1. Скиба Олександр Сергійович ,Директор